

رقم الجلسة : 2011/20

تاريخ الجلسة : 2011/06/14



الجمهورية اليمنية

المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية

مشروع قرار لجنة المناقصات المختصة بشأن التحليل الفني والمالي للمناقصة العامة رقم (2011/10) الخاصة بشراء وتوريد  
{المجموعة (2): نظام التلفون + نظام الداتا } {المجموعة (4): نظام المراقبة والكاميرات} الخاصة بمبنى الرقابة والتحكم الـ (NOC)

اجتمعت لجنة المناقصات برئاسة د/ علي ناجي نصاري - المدير العام للمؤسسة وأطلعت على تقرير اللجنة المكلفة بعملية التحليل وتقرير اللجنة الفنية التابعة للجنة المناقصات والخاص بالتحليل الفني والمالي للمناقصة العامة رقم (2011/10) الخاصة بشراء وتوريد {المجموعة (2) : نظام التلفون + نظام الداتا } و {المجموعة (4) : نظام المراقبة والكاميرات} الخاصة بمبنى الرقابة والتحكم الـ (NOC) ، حيث ذكر أن عدد العطاءات المقدمة للمناقصة (١٤) أربعة عشر عطاء فقط ، وبعد عملية التحليل والتقييم للعطاءات المقدمة للمناقصة أوصت اللجنة الفنية ولجنة التحليل في تقريرهما بإلغاء المناقصة وإعادة إنزالها مناقصة عامة مرة أخرى مع مراعاة القيام بتعديل وتحديث الشروط والمواصفات الفنية وتحديد الكميات بدقة وذلك نظراً لعدم استكمال التجهيزات الداخلية للمبنى الذي سيتم تركيب الكاميرات فيه وعدم قيام الشركة الاستشارية التي وضعت المواصفات بتعديل المخططات الخاصة بالمجموعة (2) لنظام التلفون ونظام الداتا .

**وبناءً على ذلك قررت لجنة المناقصات الآتي :**

- إلغاء المناقصة العامة رقم (2011/10) وذلك فيما يخص الـ {المجموعة (2) : نظام التلفون + نظام الداتا } و {المجموعة (4) : نظام المراقبة والكاميرات} نظراً لعدم استكمال التجهيزات الداخلية للمبنى الذي سيتم تركيب الكاميرات فيه وعدم قيام الشركة الاستشارية التي وضعت المواصفات بتعديل المخططات الخاصة بالمجموعة (2) لنظام التلفون والداتا وبحسب ماورد في التقرير المقدم .
- الموافقة على أن يتم تشكيل لجنة من الأخوة التالية أسمائهم :-

م	الأسم	الصفة	جهة العمل
١-	حسين السياني	رئيساً	الإدارة العامة للرقابة والتحكم
٢-	محمد سلام السلامي	عضواً	اللجنة الفنية التابعة للجنة المناقصات
٣-	عبدالله القطني	عضواً	الإدارة العامة للإنشاءات والتركيبات الفنية
٤-	وليد محمد سيف	عضواً	فرع سيئون
٥-	رياض خالد المقطري	عضواً	فرع عدن
٦-	صادق ظاهر	عضواً	الإدارة العامة للتشغيل والصيانة

وذلك للقيام بأعداد وتحديث الشروط والمواصفات والمخططات الفنية وكذا وضع التكلفة التقديرية الخاصة بشراء وتوريد {المجموعة (2) : نظام التلفون + نظام الداتا } و {المجموعة (4) : نظام المراقبة والكاميرات} ورفع بالنتائج الى لجنة المناقصات تمهيداً لاعتمادها وإعادة إنزالها مناقصة عامة مرة أخرى .

٣. إعادة الضمانات الأبتدائية الى أصحاب العطاءات المتقدمة للمناقصة .

**أعضاء لجنة المناقصات :**

١. د.علي ناجي نصاري

٢. محمد قاسم غمضان

٣. محمد حسين السريحي

٤. حافظ انور محمود

٥. عامر محمد هزاع

يعتمد:

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

رئيس مجلس الإدارة

م/ كمال حسين الجبيري

مقرر لجنة المناقصات

مصطفى علي الكديمي

رقم الجلسة : 2011/17

تاريخ الجلسة : 2011/05/18



الجمهورية اليمنية

المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية

مشروع قرار لجنة المناقصات المختصة بشأن التحليل الفني والمالي للمناقصة العامة رقم (2011/10) الخاصة بشراء وتوريد  
{المجموعة (1): كابلات كهربائية (1x400) و (4x240) ، كافة أعمال الإنارة والمأخذ Sockets + لوحات التوزيع الكهربائية} {المجموعة (5): دكت حامل جميع الكابلات الخاصة بالنظام}

اجتمعت لجنة المناقصات برئاسة د/ علي ناجي نصاري - المدير العام للمؤسسة وأطلعت على تقرير اللجنة المكلفة بعملية التحليل وتقرير اللجنة الفنية التابعة للجنة المناقصات والخاص بالتحليل الفني والمالي للمناقصة العامة رقم (2011/10) الخاصة بشراء وتوريد {المجموعة (1) : كابلات كهربائية (1x400) و (4x240) + كافة أعمال الإنارة والمأخذ Sockets + لوحات التوزيع الكهربائية} و {المجموعة (5) : دكت حامل جميع الكابلات الخاصة بالنظام} ، حيث ذكر أن عدد العطاءات المقدمة للمناقصة (14) أربعة عشر عطاء فقط منها عدد تسعة عطاءات فقط تقدمت في المجموعة الأولى والمجموعة الخامسة ، وبعد عملية التحليل والتقييم للعطاءات المقدمة للمناقصة أوصت اللجنة الفنية ولجنة التحليل في تقريرهما بإلغاء المناقصة وإعادة إنزالها مناقصة عامة مرة أخرى مع مراعاة القيام بتعديل الشروط والمواصفات الفنية ، وذلك نظراً لعدم مطابقتها لجميع العروض المقدمة للمناقصة للشروط والمواصفات المطلوبة من قبل المؤسسة حيث ذكر أن عدد ثلاثة عطاءات تم استبعادها في مرحلة الفحص والتقييم الأولى للمهارات والقدرات وعدد ستة عطاءات تم استبعادها في مرحلة التحليل الفني لعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة .

**وبناءً على ذلك قررت لجنة المناقصات الآتي :**

- 1- إلغاء المناقصة العامة رقم (2011/10) وذلك فيما يخص الـ {المجموعة (1) : الخاصة بشراء وتوريد كابلات كهربائية (1x400) و (4x240) + كافة أعمال الإنارة والمأخذ Sockets + لوحات التوزيع الكهربائية} والـ {المجموعة (5) : دكت حامل جميع الكابلات الخاصة بالنظام} نظراً لعدم مطابقتها للعروض المقدمة للمواصفات المطلوبة وبحسب ماورد في التقرير المقدم .
- 2- الموافقة على أن يتم تشكيل لجنة من الأخوة التالية أسمائهم :-

م	الأسم	الصفة	جهة العمل
1-	حسين السياني	رئيساً	الإدارة العامة للرقابة والتحكم
2-	محمد سلام السلامي	عضواً	اللجنة الفنية التابعة للجنة المناقصات
3-	عبدالله القطني	عضواً	الإدارة العامة للإنشاءات والتركيبات الفنية
4-	وليد محمد سيف	عضواً	فرع سينون
5-	رياض خالد المقطري	عضواً	فرع عدن
6-	صادق طاهر	عضواً	الإدارة العامة للتشغيل والصيانة

وذلك للقيام بأعداد وتحديث الشروط والمواصفات والمخططات الفنية وكذا وضع التكلفة التقديرية الخاصة بشراء وتوريد {المجموعة (1) : الخاصة بشراء وتوريد كابلات كهربائية (1x400) و (4x240) + كافة أعمال الإنارة والمأخذ Sockets + لوحات التوزيع الكهربائية} والـ {المجموعة (5) : دكت حامل جميع الكابلات الخاصة بالنظام} ورفع النتائج الى لجنة المناقصات تمهيداً لاعتمادها وأنزالها مناقصة عامة مرة أخرى .

3- إعادة الضمانات الأبتدائية الى أصحاب العطاءات المتقدمة للمناقصة .

**أعضاء لجنة المناقصات :**

- 1- د.علي ناجي نصاري
- 2- محمد قاسم غمضان
- 3- محمد حسين السريحي
- 4- حافظ انور محمود
- 5- عامر محمد هزاع

يعتمد: 

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

رئيس مجلس الإدارة

م/ كمال حسين الجبري

مقرر لجنة المناقصات

مصطفى علي الكديمي

## مشروع قرار لجنة المناقصات المختصة بشأن التحليل الفني والمالي للمناقصة العامة

رقم (١٠) لسنة ٢٠١١م المجموعة الثالثة الخاصة بشراء وتوريد وتركيب نظام إنذار الحرائق لمبنى الرقابة والتحكم (NOC) / م

اجتمعت لجنة المناقصات برئاسة د/ علي ناجي نصاري - المدير العام للمؤسسة وأطلعت على تقرير اللجنة المكلفة بعملية التحليل وتقرير اللجنة الفنية التابعة للجنة المناقصات والخاص بعملية التحليل والتقييم الفني والمالي للمناقصة العامة رقم (2011/10) المجموعة الثالثة الخاصة بشراء وتوريد وتركيب نظام إنذار الحرائق لمبنى الرقابة والتحكم (NOC) حيث ذكر أن عدد العطاءات المقدمة للمناقصة عند موعد فتح المظاريف عدد (١٤) فقط أربعة عشر عطاء ، وذكر في التقرير المقدم بأن تم أعداد الشروط والمواصفات والمخططات الفنية من قبل أحد مكاتب الخدمات الاستشارية الهندسية - شركة أبراج للتبريد والتي تم التعاقد معها عبر الإدارة العامة للإنشاءات والتركيبات الفنية حيث تبين بعد القيام بعملية التحليل والتقييم للعطاءات المقدمة للمناقصة وعلى ضوء تلك المواصفات بأن هناك غموض في المواصفات المعدة من قبل المكتب الاستشاري وعدم وضوحها حيث تعتبر مواصفات عامة ، ولا يوجد أي تطابق بين المواصفات وجداول الكميات والمخططات المقدمة ، وعلى ضوء ذلك ترى اللجنة الفنية ولجنة التحليل في تقريرهما المقدم بأن يتم إلغاء المناقصة وأعادتها مرة أخرى وذلك بعد القيام بعملية المراجعة والتحديث للمواصفات الفنية المعدة من قبل المكتب الهندسي الاستشاري .

## وبناءً على ذلك قررت لجنة المناقصات الآتي :

- إلغاء المناقصة العامة رقم (2011/10) المجموعة الثالثة الخاصة بشراء وتوريد وتركيب نظام إنذار الحرائق لمبنى الرقابة والتحكم (NOC) نظراً لعدم وضوح الشروط والمواصفات الفنية المعدة من قبل المكتب الاستشاري الذي تم الاستعانة به لأعداد المواصفات الفنية ، ولعدم تطابق الشروط والمواصفات الفنية وجداول الكميات والمخططات المقدمة .
- الموافقة على أن يتم تشكيل لجنة من الأخوة التالية أسمائهم :-

م	الأسم	الصفة	جهة العمل
١-	حسين السياني	رئيساً	الإدارة العامة للرقابة والتحكم
٢-	محمد سلام السلامي	عضواً	اللجنة الفنية التابعة للجنة المناقصات
٣-	عبدالله القطني	عضواً	الإدارة العامة للإنشاءات والتركيبات الفنية
٤-	وليد محمد سيف	عضواً	فرع سينون
٥-	رياض خالد المقطري	عضواً	فرع عدن
٦-	صادق ظاهر	عضواً	الإدارة العامة للتشغيل والصيانة

وذلك للقيام بأعداد وتحديث الشروط والمواصفات والمخططات الفنية وكذا وضع التكلفة التقديرية الخاصة بشراء وتوريد وتركيب إنذار الحرائق لمبنى الرقابة والتحكم (NOC) والرفع بالنتائج الى لجنة المناقصات تمهيداً أعادة أنزالها مناقصة عامة مرة أخرى .

- أعادة الضمانات الأبتدائية الى أصحاب العطاءات المتقدمة للمناقصة .

## أعضاء لجنة المناقصات :

- ١- د.علي ناجي نصاري
- ٢- محمد قاسم غمضان
- ٣- محمد حسين السريحي
- ٤- حافظ انور محمود
- ٥- عامر محمد هزاع



يعتمد:

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

رئيس مجلس الإدارة

م/ كمال حسين الجبري

مقرر لجنة المناقصات

مصطفى علي الكديهي